Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa
Att.: Mette Reffstrup

Rapportnr.:	AR-26-CA-26070845-01
Batchnr.:	EUDKVE-26070845
Kundenr.:	CA0006553
Modt. dato:	03.08.2026
Valideringskode:	9A835B094A

Analyserapport

Sagsnavn:	Kompost Fasterholt
Prøvetype:	Kompost
Prøvetager:	Rekvirenten CL
Prøveudtagning:	31.07.2026 kl. 11:00 til 31.07.2026 kl. 11:03
Analyseperiode:	03.08.2026 - 07.09.2026

Prøvemærke: Kompost Fasterholt

Lab prøvenr:	835-2026-07084501	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
pH værdi	5.9		2	*	PD. FAJ. VI 2 1994		
Tørstof	69	%	0.05	*	DS/EN 15934:2012		15
Glødetab på tørstof	31	% ts.	0.1	*	DS/EN 15935:2021		15
Rumvægt	0.51	ton/m³		*	Beregning		
Rumvægt	0.51	g/cm³		*	DS/EN 13040:2007 mod.		15
Ledningsværdi	0.12	10 mS/cm	0.0005	*	Miljøprojekt 470:1999, pkt. 4.1.2 mod., FAJ. VI 1:		15
Ledningstal	0.12	10 mS/cm	0.0005	*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.2 mod., FAJ. III 6:19		15
Kompost analyser							
Spiredygtige frø / plantedele	0.0	antal/l		*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.3 Visuel		
Solvita kompost test	6	farve unit		*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.4.3 mod. Visuel		
Stabilitetsgrad	Meget stabil			*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.4.6 Beregning		
Selvopvarmning	41			*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.4.4		
Alle partikler > 5 mm	9	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Partikler 2-5 mm	10.8	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Partikler < 2 mm	80	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Partikler < 5 mm	91	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Sten > 5 mm	3	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Plast > 2 mm	0.00	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Metal > 2 mm	0.00	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Glas > 2 mm	0.00	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Sum af synlige urenheder >2 mm	0.0	% ts.		*	Projekt 470:1999		15
Reaktionstal (Rt)	6.4		3.5	*	Internal Method	A	3.54
Reaktionstal (Rt)	6.1			*	PD. FAJ. III 8 Beregning		6
Respiration							
Respiration pr.g org. tørstof	2.5	mg O2/g ts.		*	Miljøprojekt 470:1999, pkt 3.4.2		
Uorganiske forbindelser							
Ammoniak+ammonium-N	0.14	kg/m³		*	Beregning		
Ammoniak+ammonium-N	0.28	kg/ton	0.00005	*	Projekt 470:1999; Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G		15
Calciumcarbonat, kalkvirkning	< 0.5	% ts.	0.5	*	PD. FAJ. 1994, III, 5, mod.		20
Calciumcarbonat, kalkvirkning	< 2	kg/m³		*	Beregning		

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa
Att.: Mette Reffstrup

Rapportnr.:	AR-26-CA-26070845-01
Batchnr.:	EUDKVE-26070845
Kundenr.:	CA0006553
Modt. dato:	03.08.2026
Valideringskode:	9A835B094A

Analyserapport

Sagsnavn:	Kompost Fasterholt
Prøvetype:	Kompost
Prøvetager:	Rekvirenten CL
Prøveudtagning:	31.07.2026 kl. 11:00 til 31.07.2026 kl. 11:03
Analyseperiode:	03.08.2026 - 07.09.2026

Prøvemærke: Kompost Fasterholt

Lab prøvenr:	835-2026-07084501	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Calciumcarbonat, kalkvirkning	< 3	kg/ton		*	Beregning		
Calciumtal	9.35	mEq/100 g ts.		*	PD III 15 Beregning		
Fosfor, total	0.63	g/l	0.1	*	Beregning		
Fosfor, total	1200	mg/kg			Beregning		
Fosfor, total	1800	mg/kg ts.	50		DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES		30
Kaliumtal	5.9	mEq/100 g ts.		*	PD III 15 Beregning		
Total Nitrogen	2.7	kg/m³		*	Beregning		
Total Nitrogen	7700	mg/kg ts.	500		DS/EN 16168:2012		15
Magnesiumtal	4.3	mEq/100 g ts.		*	PD III 17 Beregning		
Natriumtal	2.6	mEq/100 g ts.		*	PD III 16 Beregning		
Nitratkvælstof	0.002	kg/m³		*	Beregning		
Nitratkvælstof	0.003	kg/ton	0.001	*	Forbehandling: Projekt 470:1999, analyse: DS/ISO 1		15
Calcium (Ca) (plantetilgængeligt)	187.02	mg/100 g lufttørret prøve	0.1	*	DIN EN ISO 11885:2009-09 ICP-OES	A	8.7
Natrium (Na) (plantetilgængeligt)	60	mg/100 g lufttørret prøve	0.1	*	DIN EN ISO 11885:2009-09 ICP-OES	A	28.02
Fosfor (P)	25.4	mg/100 g lufttørret prøve	0.79	*	PD. FAJ. III 14:1994	A	15.15
Kalium (K) (plantetilgængeligt)	230	mg/100 g lufttørret prøve	0.1	*	DIN EN ISO 11885:2009-09 FIA	A	17.56
Magnesium (Mg) (plantetilgængeligt)	51	mg/100 g lufttørret prøve	0.1	*	DIN EN ISO 11885:2009-09 ICP-OES	A	10.62
Metaller							
Arsen (As)	3.8	mg/kg ts.	2		DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES		30
Bly (Pb)	12	mg/kg ts.	2		DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES		30
Cadmium (Cd)	0.24	mg/kg ts.	0.05		DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES		30
Calcium (Ca)	11000	mg/kg ts.	50		EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-OES		30
Total calcium som CaCO3	9.5	kg/m³		*	Beregning		30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa
Att.: Mette Reffstrup

Rapportnr.:	AR-26-CA-26070845-01
Batchnr.:	EUDKVE-26070845
Kundenr.:	CA0006553
Modt. dato:	03.08.2026
Valideringskode:	9A835B094A

Analyserapport

Sagsnavn:	Kompost Fasterholt
Prøvetype:	Kompost
Prøvetager:	Rekvirenten CL
Prøveudtagning:	31.07.2026 kl. 11:00 til 31.07.2026 kl. 11:03
Analyseperiode:	03.08.2026 - 07.09.2026

Prøvemærke: Kompost Fasterholt

Lab prøvenr:	835-2026-07084501	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Total calcium som CaCO3	19	kg/ton		*	Beregning		30
Kalium (K)	3900	mg/kg ts.	50		DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES		30
Kalium (K)	1.4	g/l			Beregning		30
Kalium (K)	2700	mg/kg	50		Beregning		30
Magnesium (Mg)	1700	mg/kg ts.	10		EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-OES		30
Magnesium (Mg)	0.60	g/l			Beregning		30
Magnesium (Mg)	1200	mg/kg			Beregning		30
Svovl (S), total	0.35	g/l		*	Beregning		20
Svovl (S), total	690	mg/kg			Beregning		20
Svovl (S), total	1000	mg/kg ts.	20	*	EN ISO 15587-2:2003/DS EN 16171:2016 mod. ICP-OES		30
Vurdering							
Kationkapacitet, CEC	22.1	mEq/100 g ts.		*	Beregning		

Underleverandør:
A: Eurofins Agraranalytik Deutschland (Jena)

835-2026-07084501 **Prøvekommentar:**
Vedrørende total nitrogen: prøven er tørret ved 105 °C inden analyse jf standard.

Rapportkommentar:
Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

07.09.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Kirsten From Jensen
Senior Kunderådgiver
Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.