

Undergrundscontainere

Tilmeldingsblanket
2022



Indledning

Grundejere, der ønsker at etablere og benytte undergrundscontainere skal udfylde denne tilmeldingsblanket, der fastlægger ejendomsstype, ejerforhold, tilsluttede brugere, gebyrbetalere, fabrikat, løftesystem, størrelse og antal af containere, tømningfrekvens, placering m.v

Ikast-Brande Kommune kan kun tømme undergrundscontainere, hvis etableringen er godkendt af Ikast-Brande Kommune.

Det er ikke tilladt at indgå aftale med privat renovatør om tømning af undergrundscontainere.

Tilmeldingsblanket sendes til :

affald@ikast-brande.dk

Att.: Richardt Mørk

Ikast-Brande Kommune vurderer de givne oplysninger og du vil få skriftlig besked om der kan etableres undergrundscontainere, som kommunen kan tømme, på de oplyste vilkår.

Har du eventuelle spørgsmål til denne tilmeldingsblanket eller affald generelt er du velkommen til at kontakte Affald og Genbrug på tlf. 99 60 32 50.

2. Kontaktoplysninger

Navn: _____
Firma: _____
Adresse: _____
Telefon: _____
E-mail: _____

3. Ejendommens navn, adresse mv.

Der ønskes oplysninger om, hvilken type ejendom, hvor der planlægges nedgravede løsninger. Samt ejerforhold:

Sæt kryds

- Boligforening / Andelsboligforening
- Grundejerforening
- Æn privat ejer
- Andet

Ejendommens ejer, navn og adresse:

4. Gebyr betaler, dagrenovation

For undergrundscontainere til dagrenovation (gråt og grønt affald) skal der betales gebyr for tømning og behandling af affaldet. Gebyret opkræves ved grundejer via ejendomsskatten.

I tilfælde af at containerne benyttes af flere ejendomme, og hvor der eventuelt er flere ejere, skal det entydigt fremgå, hvordan omkostningerne fordeles.

Det vil derefter være op til Ikast-Brande Kommune at vurdere, om aftalen skal tinglyses. En tinglysning vil ske på grundejeres regning.

Dagrenovationsgebyr skal pålignes følgende grundejer og ejendom:

Navn: _____
Firma: _____
Adresse: _____
Telefon: _____
E-mail: _____

Hvis der er flere grundejere/ betalere eller andre der benyttelsespligt til containere

Hvis der er flere grundejere/ brugere oplyses det her:

Navn: _____
Firma: _____
Adresse: _____
Telefon: _____
E-mail: _____

5. Eksisterende affaldsløsning

Hvis der er tale om et eksisterende byggeri, hvor der allerede er en affaldsløsning, ønskes der følgende oplysninger:

Dagrenovation	Antal (stk)
240/260 l container	
400 l container	
600 l container	
800 l container	
andre	

6. Ny affaldsløsning, undergrundscontainere

Dagrenovation tømmes hver 14. dag. Containere til genanvendeligt affald, papir, glas & flasker, dåse og dunke tømmes efter behov.

Dagrenovation, gråt affald:	Producent/fabrikat:	
	Løftesystem:	
	Størrelse (m ³)	
	Antal (stk.)	

Dagrenovation, grønt affald:	Producent/fabrikat:	
	Løftesystem:	
	Størrelse (m ³)	
	Antal (stk.)	

Papir & pap:	Producent/fabrikat:	
	Løftesystem:	
	Størrelse (m ³)	
	Antal (stk.)	
	Der søges etableringstilskud (ja/nej)	

Glas & flasker:	Producent/fabrikat:	
	Løftesystem:	
	Størrelse (m ³)	
	Antal (stk.)	
	Der søges etableringstilskud (ja/nej)	

Dåser og plastdunke:	Producent/fabrikat:	
	Løftesystem:	
	Størrelse (m ³)	
	Antal (stk.)	
	Der søges etableringstilskud (ja/nej)	

Batteriboks	Producent/fabrikat:	Leveres af Ikast-Brande Kommune
	Antal (stk.)	

7. Hvor ønskes undergrundscontainere etableret

Det skal være nemt for brugerne at komme af med sit affald, og undergrundscontainere skal kunne tømmes af Ikast-Brande Kommunes entreprenør.

Der er visse krav til placering og gå afstand som fremgår af infofolderen "Nedgravede affaldsløsninger i Ikast-Brande Kommune".

Brug evt. denne tjekliste

Hensynet til brugerne:	
	Undergrundscontainerne placeres, så der er korte afstande samt fri- og ubesværet adgang.
	Tilgængeligheden er egnet for alle – også børn, ældre og handicappede
	Undergrundscontainerne placeres på et sted, hvor brugerne dagligt passerer forbi
	Undergrundscontainerne placeres i lyse og åbne omgivelser, der skaber tryghed for brugerne
Hensynet til tømningmateriel- og personel:	
	Tilkørselsvejen er befæstet med fast underlag. Sne og grus skal være ryddet før afhentning
	Tilkørselsvejen er mindst 4 m bred og frihøjde under grene og lign er mindst 4 m
	Ved blinde veje er der vendemulighed for renovationsbilen
Andre hensyn:	
	Afstanden fra renovationsbilens holdested til undergrundscontainer er maks 4 meter
	Der er ikke fortov, stier eller lignende imellem renovationsbilen og undergrundscontaineren.
	Der er frihøjde på ca. 10 m over undergrundscontaineren
	Der er en fri passage på 1 m mellem renovationsbilen og undergrundscontaineren
	Der er fri for kabler, rør og lignende i jorden hvor containerne placeres
	Der er ansøgt om byggetilladelse (brandforhold mv)
	Der er ansøgt om jordflytning (hvis der bortgraves mere end 1 m ³ jord)
	Hvis der er højt grundvandsspejl, tages der højde herfor
	I tilfælde af øget kildesortering, er der mulighed for at etablere yderligere undergrundscontainere.

8. Kortbilag

Der skal indsendes et kortbilag, der angiver placering af undergrundscontainere og affaldstype af hver enkelt container.

Dato:

Underskrift: